

## Fiche Technique – NIHOLA Cargo XL Propreté



Ce triporteur électrique made in France est l'instrument idéal pour assurer la propreté d'un site, d'une collectivité et l'entretien des espaces verts. Il se distingue car il est :

- **Polyvalent** : sa malle grand volume (230 litres) inclut tous les outils indispensables pour remplir sa mission
- **Performant** : grâce à son assistance électrique et son poids à vide très raisonnable
- **Valorisant** : pour les agents qui l'utilisent et pour votre site ou ville !

## Fiche Technique – NIHOLA Cargo XL Propreté



Sa malle réhaussée peut contenir **230 litres** et une **charge maximale de 100 kg**. Elle est équipée à l'avant d'une porte en aluminium, d'un fond renforcé en tôle aluminium larmée, d'un collecteur de déchets en acier galvanisé et d'une plaque de support 4 outils avec système breveté Porti'tou®

Le triporteur électrique est propulsé par un moteur Bafang 250 W est intégré au moyeu arrière. Sans entretien, il est alimenté par une **batterie Lithium-Ion**. Elle bénéficie d'une protection eau IPx4. Il existe deux versions de batteries : **450 Wh pour 45 km, et 600 Wh pour 60 km d'autonomie**.

L'assistance électrique présente 5 niveaux progressifs d'intensité.



## Fiche Technique – NIHOLA Cargo XL Propreté



### Caractéristiques du véhicule

|   |  |
|---|--|
| <b>Dimensions du triporteur</b>                 | L 205 cm x l 91 cm x H 110 cm                |
| <b>Dimensions intérieures de la malle avant</b> | L 84 cm x l 57.5/43 cm x H 62.5 cm           |
| <b>Volume et charge max de la malle</b>         | 230 Litres ou 100 kg                         |
| <b>Poids à vide du vélo</b>                     | 62 kg sans batterie / 65 kg avec batterie    |
| <b>Moteur</b>                                   | Bafang 43V / 250W / 50 Nm                    |
| <b>Capacité de la batterie</b>                  | 450 Wh (43V 10.4 Ah) ou<br>600 Wh (43V 14Ah) |

## Caractéristiques du véhicule

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Type de motorisation</b>       | Moteur roue arrière   |
| <b>Emplacement de la batterie</b> | Dans le porte-bagage arrière  |
| <b>Couleur du cadre</b>           | Blanc   |
| <b>Taille du cadre</b>            | Taille unique pour utilisateurs de 1m55 à 2m  |
| <b>Matière du cadre</b>           | Acier mono-bloc soudé à la main   |
| <b>Finition</b>                   | Peinture thermo-laquage et traitement anti-corrosion                                  |
| <b>Matière de la maille</b>       | Acier avec habillage PVC  |
| <b>Boîte de vitesses</b>          | Dérailleur Shimano 8 vitesses   |
| <b>Freinage</b>                   | Freins à disques hydrauliques à avant, freins hydrauliques sur jantes HS 11 à arrière |
| <b>Console</b>                    | Console LCD avec accélérateur 6km/h   |
| <b>Selle</b>                      | Selle Royal réglable et confortable   |
| <b>Poignées</b>                   | Poignées noires   |
| <b>Pédales</b>                    | Pédales corps aluminium avec caoutchouc anti-dérapant                                 |
| <b>Porte-bagage arrière</b>       | Porte-bagage noir en aluminium (capacité 25 kg)                                       |
| <b>Eclairage</b>                  | Phares avant 30 lux à LED sur batterie  |
| <b>Pneumatique</b>                | Pneus Schwalbe Marathon Plus anti-crevaison   |
| <b>Diamètre des roues</b>         | Roue avant : 20" et roue arrière 26"  |

## Caractéristiques du véhicule

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Jantes</b>                   | Jantes aluminium double paroi  |
| <b>Rayons</b>                   | Rayons en acier inoxydable   |
| <b>Garde-boues</b>              | Garde-boues thermoformés   |
| <b>Carrossage de chaîne</b>     | Carrossage de chaîne fin Chainglider   |
| <b>Antivol</b>                  | Câble antivol (adapté à la menotte bloc roue)  |
| <b>Amortisseur de direction</b> | Inclus de base   |
| <b>Marquage</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Paravol (QR Code sur sticker résistant à l'arrachage)</li> <li>• Auvray Security (gravage par impulsion)</li> </ul> |
| <b>Fabricant</b>                | Nihola France  |
| <b>Garantie</b>                 | 5 ans sur cadre, 2 ans sur autres composants   |
| <b>Prix</b>                     | <b>Electrique – 4 665,83 € HT</b>  |

Le Gravage du numéro d'identification du vélo sur le cadre (Auvray Security) est compris.

## Options disponibles

Batterie 600 Wh offrant plus d'autonomie

second cercle poubelle (tri sélectif)

Câble ou extension de chaîne pour l'antivol de cadre inclus

Sacoche souple ou rigide à fixer au porte-bagage arrière

Rétroviseur gauche ou droite

Personnalisation de la malle (fronton seul, 2 panneaux latéraux seuls, ou l'ensemble)

Personnalisation de la couleur du cadre (pour les lots de plus de 4 triporteurs)